

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	:	ミルクセディメントディスク No.1026-B
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	:	
会社名称	:	東洋濾紙株式会社
住所	:	東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル5階
担当部門	:	品質保証室
電話番号	:	03-5521-2176
FAX番号	:	03-5521-2177
メールアドレス	:	trk-hinsho@advantec.co.jp
推奨用途	:	乳製品の異物検査
使用上の制限	:	上記以外の用途にご使用される場合は、 事前にご相談ください。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	:	
物理化学的危険性	:	区分に該当しない。
健康有害性	:	分類できない。
環境有害性	:	分類できない。
GHSラベル要素	:	なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	:	混合物
化学名又は一般名	:	牛乳濾過板
成分及び濃度又は濃度範囲	:	セルロース(CAS No.9004-34-6) カルボキシメチルセルロースナトリウム (CAS No.9004-32-4) メラミン樹脂 カーボンブラック(CAS No.1333-86-4) < 9%
官報公示整理番号	:	
化審法	:	(8)-203 カルボキシメチルセルロース ナトリウム
安衛法	:	別表第9の130 カarbonブラック

4. 応急措置

吸入した場合	:	該当しない。
皮膚に付着した場合	:	該当しない。
眼に入った場合	:	直ちに清浄な流水で十分に洗眼する。 異常がある場合は、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	:	異常がある場合は、医師の診察を受ける。

1 4. 輸送上の注意

国内規制がある場合の規制情報 : 消防法における指定可燃物に該当する。

1 5. 適用法令

化審法 : 既存化学物質
(8)-203 カルボキシメチルセルロース
ナトリウム

安衛法 : 名称等を表示し、又は通知すべき危険及び
有害物
別表第9の130 カーボンブラック

消防法 : 第九条の四(指定数量未満の危険物等の貯
蔵又は取扱いの基準)、危険物の規制に関
する法令第一条の十二、別表第四指定可燃
物(ぼろ及び紙くず。1,000kg以上は消防
法の適用を受ける。1,000kg未満の場合、
物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は
市町村条例で定める)。 (セルロース)

1 6. その他の情報

記載内容の取扱い

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

また、含有量、物理・化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではなく、注意事項は、通常の実施を前提としたものですので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

ご需要家各位は本シートを参考にして、自らの責任において、個々取扱い等の実態に応じた適切な措置をお取りくださいますよう、お願いいたします。

参考文献

- ・GHSに基づく化学品の分類方法 (JIS Z 7252:2019)
 - ・GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS) (JIS Z 7253:2019)
-