活性炭カートリッジフィルターラインナップ拡充!

PFAS除去の新提案 水の安全性を高めます。

PFAS除去用カートリッジフィルター

高流量タイプ 出展

流量: 20~80L/min(1本あたり)



通常タイプ

流量:8~24L/min(1本あたり)



ご相談ください!

- ※ 処理量に応じた使用本数をご提案いたします。
- ※ 高流量タイプに使用するハウジングについては特注にて対応いたします。

塩素除去用 耐熱仕様活性炭 カートリッジフィルター

塩素除去能力向上型 出展 上水用活性炭カートリッジフィルター

全有機炭素 (TOC) 除去特化型 活性炭カートリッジフィルター



活性炭カートリッジフィルターで Clean Water

ADVANTEC®

***ドリンク ジャパン**

飲料液状食品開発·製造展

2024年11月20日(水)~22日(金) 幕張メッセ



新製品

濾過滅菌用

PES メンブレンカートリッジフィルター

濾過速度、濾過寿命、熱水耐性が従来品より大幅に向上。 食品用濾過滅菌、一般用除粒子濾過に最適。 指標菌は一般細菌、乳酸菌を採用。

芽胞形成菌除去用 PES メンブレンカートリッジフィルター

指標菌に耐熱性芽胞形成菌を採用した、芽胞形成菌 除去用PESメンブレンカートリッジフィルター。

バイオフィルムの汚染箇所をその場で容易に特定し、

検知することが可能です。



展示会場ではデモ機をご用意しております。ぜひ、菌の可視化をご体験ください。




カートリッジフィルターの お悩み相談所

聞いてみませんか? 基本的なこと、専門性のあることなど、どんな些細なことでも OK です。

コストカット、納期、供給不安など、これを機会に

製造・醸造ゾーン Production & Brewing Zone **Booth No.1-6**





案内状はこちらから

アドバンテック東洋株式会社

100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 5 階 03-5521-2171 URL https://www.ADVANTEC.co.ip/